



ANJOU AROMA DIFFUSER  
User Guide

AJ-ADA003



[www.anjou.com](http://www.anjou.com)

NORTH AMERICA

E-mail:

[support@anjou.com](mailto:support@anjou.com)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 – 17:00  
PST)

EUROPE

E-mail:

[support.uk@anjou.com](mailto:support.uk@anjou.com)(UK)

[support.de@anjou.com](mailto:support.de@anjou.com)(DE)

[support.fr@anjou.com](mailto:support.fr@anjou.com)(FR)

[support.es@anjou.com](mailto:support.es@anjou.com)(ES)

[support.it@anjou.com](mailto:support.it@anjou.com)(IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH,  
Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutsch-

ASIA PACIFIC

E-mail: [support.jp@anjou.com](mailto:support.jp@anjou.com)(JP)

Tel: 03-5542-0238 (10-18時/土日祝除く)

Learn more about the EU Declaration of Conformity:

<http://customer.anjou.com/media/down->

## CONTENTS

English 01/03


Deutsch 04/06

Français 07/09

Español 10/11

Italiano 13/14

日本語 16/18



**EN**

**Product Diagram**

- ① Nozzle
- ② Tank Cover
- ③ Power / Timer Indicator
- ④ Light Button
- ⑤ Timer Button
- ⑥ Mist Button
- ⑦ Base
- ⑧ Air Inlet
- ⑨ Water Outlet

**DE**

**Produktschema**

- ① Düse
- ② Tankabdeckung
- ③ Anzeige An/Aus /Timer
- ④ Lichttaste
- ⑤ Timer-Taste
- ⑥ Nebeltaste
- ⑦ Basis
- ⑧ Luftzufuhr
- ⑨ Wasserauslass

**FR**

**Description du Produit**

- ① Buse
- ② Couvercle du réservoir
- ③ Voyant Alimentation/Minuterie
- ④ Bouton Lumière
- ⑤ Bouton Minuterie
- ⑥ Bouton Brumisation
- ⑦ Socle
- ⑧ Entrée d'Air
- ⑨ Sortie d'Eau
- ⑩ Prise Électrique

**ES**

**Diagrama del producto**

- ① Boquilla
- ② Cubierta del tanque
- ③ Indicador de encendido / temporizador
- ④ Botón de luz
- ⑤ Botón del temporizador
- ⑥ Botón del vapor
- ⑦ Base
- ⑧ Entrada de aire

**IT**

**Schema del Prodotto**

- ① Augello
- ② Coperchio della Tanica
- ③ Indicatore Alimentazione / Timer
- ④ Tasto Luce
- ⑤ Tasto Timer
- ⑥ Tasto Vapore
- ⑦ Base
- ⑧ Ingresso Aria
- ⑨ Fuoriuscita Acqua

**JP**

**各部の名称**

- ① ノズル
- ② カバー
- ③ 電源/タイマーインジケータ
- ④ ライトボタン
- ⑤ タイマーボタン
- ⑥ ミストボタン
- ⑦ ベース
- ⑧ 吸気口
- ⑨ 排水口
- ⑩ 電源ジャック

JP


## 仕様

モデル	AJ-ADA003
電源入力	DC 24V 0.5A
消費電力	10W
水タンク容量	200 mL
運転時間	約6時間 (強ミストモード) 約12時間 (弱ミストモード)
最大ミスト出力	25 mL / 時間 (強ミストモード) 15 mL / 時間 (弱ミストモード)
超音波周波数	2.4MHz

## セット内容

1×Anjouアロマディフューザー  
 (モデル:AJ-ADA003)  
 1×電源アダプター  
 1×カップ  
 1×取扱説明書  
 1×クリーニングブラシ

## ご使用方法



- ① 水タンクふた
- ② 水タンク
- ③ 最大水量レベル
- ④ 排水側

## 水の入れ方と排水

- ・タンクカバーと蓋を外し、最大水量レベルラインを超えないように給水してください。
  - ・排水をする場合には、必ず排水方向から排水してください。
  - ・水タンクが汚れている場合は、付属のクリーニングブラシで清掃を行ってください。
- 本製品を快適に末永くお使いいただくためには、定期的な水タンク内の清掃が必要です。

## 操作と機能

電源を接続してください。

水タンクの中に十分な水があることを確認してください。

### ミストボタン(右)

- 1) ミストボタンを押すと、デフォルトの強ミストモードがオンになり、ミストボタンのライトと左端のオンインジケータが点灯します。
- 2) もう一度押すと弱ミストモードに切り替わり、ミストボタンのライトは一回点滅します。
- 3) 弱ミストモードの状態でもう一度ミストボタンを押すと、強ミストモードになり、ミストボタンのライトが2回点滅します。
- 4) ミストボタンを1.5秒間押し続けると、ミストがオフになり、オンインジケータとミストボタンのライトも消灯になります。

### タイマーボタン(中央)

- ・通常モードの状態でもう一度タイマーボタンを押すごとに、1時間、3時間、6時間、通常モードのように切り替わります。また、タイマーボタンを1.5秒間押し続けると、タイマーモードが切れ、直接通常モードに戻ります。
- ・タイマーモードの場合、タイマーボタンのライトと設定時間に応じたタイマーインジケータが点灯します。通常モードの場合、オンインジケータが点灯しますが、タイマーインジケータが消灯します。

### ライトボタン(左)

- 1) LEDライトが消灯する状態で、ライトボタンを押すと、LEDグラデーションライト(7色)が点灯します。その場合、ライトボタンのライトも点灯します。
- 2) グラデーションライトの点灯中、ライトボタンを押すと、押した時点でのライトの色に固定されます。もう1回ライトボタンを押すと、次の色に変わります。全て色も1回点灯した後、ライトボタン

を押すと、LEDライトが消灯します。

- 3) 単色LEDライト点灯・グラデーションライト点灯の場合、ライトボタンを2回押して呼吸ライトモードを起動します。
  - ・グラデーションライトが呼吸ライトモードで点灯する場合でも、ライトボタンを押すと、押した時点でのライトの色に固定されます。
  - ・お好みの色のライトが点灯する時に、ライトボタンを押してください。ライトボタンを2回押して、呼吸ライトモードを終了します。
- 4) ライトボタンを1.5秒間押し続けてスリープモードに入ります。スリープモードでは、ライトボタンを押すと、LEDライトは再びオンになります。

### スリープモード

- 1) スリープモードでは、全てのライトとインジケータは消灯します。インジケータが消灯になったが、ミストモードはスリープモードに切り替わる前と同じ状態となります。
- 2) スリープモードに入った状態で、ミストボタンを押すと、ミストを調節できます。ミストボタンのライトが1回点滅してから消灯---弱ミストモード  
ミストボタンのライトが2回点滅してから消灯---強ミストモード
- 3) タイマーボタンを押すことで、お好みのタイマーを選択することができます。設定時間に応じた

注意:ディフューザーは、タンクの水がなくなると自動的に動作を停止します。